



Vlaanderen
is open ruimte

Bemestingsreducties en duurzame praktijken

Inhoud

- ▶ **Gebiedsgericht beleid en gebiedstypes**
- ▶ **3 gebiedsgerichte maatregelen**
 - Basismaatregel vanggewassen
 - Vervoer vloeibare dierlijke mest
 - Bemestingsreducties en terugverdienpraktijken
 - Onder andere vanggewassen, afvoer oogstresten, wintergraan als nateelt,...
 - Vrijstelling
- ▶ **Begeleiding & advisering**
- ▶ **Contact**

Gebiedsgericht beleid



Vlaanderen blijft
ingedeeld
in **gebiedstypes**




MAP-meetpunten
grond- en
oppervlaktewater

2


2-jaarlijkse
evaluatie

Gebiedstypes 2025-2026

2023-2024




2025-2026



Hoe vind je een gebiedstype?

Via VLM-website, geoloket landbouw, verzamelaanvraag, Agrilens, prognose- en bemestingsrapporten

Startpagina_VLM_Portaál > Thema's > Waterkwaliteit > Mestbank > Gebiedsgerichte aanpak > Gebiedstypes



Verzamelaanvraag 2025																							
PERCEELSGEGEVENS										AANVRAGEN				LIGGING					BEMESTINGSNORMEN (kg)				
																			FOSFAAT (P2O5 max)		STIKSTOF (N max)		
Exploitatie	Perceelsnaam	Perceel nr.	Opp(ha) ¹	Voor-teelt	Hoofd-teelt	Na-teelt	Na-teelt2	Nitraatgev. hoofd-teelt ⁴	Gespec. productie-methode ³	BKM	DZP ⁴	BO/ER/AMKM ⁵	Fosfaat-klasse ⁶	Bodem	Gebieds-type	Groen SBZ-H	Bemestings-regime	2 GVE	TOTAAL	KUNST	WERKZAAM	DIER	KUNST-WERKZAAM
1. Percelen met bemestingsrechten																							
		:										:			1								
		:										:											

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen

Gebiedstype 1, 2 & 3



Vervoer vloeibare dierlijke mest

Gebiedstype 2 & 3



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

Gebiedstype 1, 2 & 3

3 gebiedsgerichte maatregelen

► VLM WEBSITE

Startpagina_VLM_Portaal > Thema's > Waterkwaliteit > Mestbank > Gebiedsgerichte aanpak > Gebiedsgerichte maatregelen

Gebiedsgerichte maatregelen

[Erkende mestvoerder vanaf 1 juli](#) | [Basismaatregel vanggewassen](#) | [Verstrengde bemestingsnormen](#)

Vlaanderen is ingedeeld in 4 gebiedstypes. In gebiedstype 0 is de waterkwaliteit goed. In de gebiedstypes 1, 2 en 3 moeten nog inspanningen geleverd worden. Hoe groter de doelafstand tot een goede waterkwaliteit, hoe groter de inspanningen.

Daarom zijn in die gebieden extra maatregelen van toepassing. Het gaat om de volgende 3 gebiedsgerichte maatregelen:

- [Erkende mestvoerder vanaf 1 juli](#) (gebiedstypes 2 en 3)
- [Basismaatregel vanggewassen](#) (gebiedstypes 1, 2 en 3)
- [Verstrengde bemestingsnormen](#) met duurzame terugverdienpraktijken (gebiedstypes 1, 2 en 3)

3 gebiedsgerichte maatregelen

► BASISMAATREGEL VANGGEWASSEN

- Percelen in **gebiedstype 1, 2 & 3**
- Uitgezonderd zware kleigronden
- Na een hoofdteelt, uiterlijk 31/8 geoogst, moet uiterlijk 15/9 een vanggewas worden ingezaaid, tenzij nateelt
- Enige nateelt vanggewas?
 - Tijdige inzaai: 15/9
 - Respecteren aanhoudperiode: 31/1, tenzij 'leemstreek', dan 30/11



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

3 gebiedsgerichte maatregelen

**Basismaatregel vanggewassen**

**Vervoer vloeibare dierlijke mest**

**Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken**

► BASISMAATREGEL VANGGEWASSEN

- Welke vanggewassen?
 - Japanse haver, grasland, gele mosterd, snijrogge,...
 - Lijst is uitgebreid:
 - Winterharde vlinderbloemigen
 - Mengsels met minstens 75% vanggewas
 - [Teelttabel](#)

☒ (Alles selecteren)

☒ ja

☐ nee

☐ nvt

Omschrijving teelt	Teeltcod	Gewasgroep Mestdecreet	Blijvende teelt Agentschap LV	Meerjarige teelt N-stalen Mestbank	Niet-nitraatgevoelige-teelt	Niet-late hoofdteelt	Vanggewas	Specifieke teelt	Meerjarig houtig fruit
Japanse haver	34	Andere granen	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee
Boekweit	37	Andere granen	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee
Grasland	60	Grassen	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee
Graskruiden mengsel	63	Grassen	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee
Winterhaver	341	Andere granen	nee	nee	ja	ja	ja	nee	nee
Zomerhaver	342	Andere granen	nee	nee	ja	ja	ja	nee	nee
Sorghum	381	Andere granen	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee

3 gebiedsgerichte maatregelen

► VERVOER VLOEIBARE DIERLIJKE MEST

- Elk vervoer van vloeibare dierlijke mest
 - Vanaf 1/7
 - Naar percelen in **gebiedstype 2 & 3**
 - Moet gebeuren door een erkend mestvoerder
- Uitgezonderd grasland of blijvende teelt



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

- Percelen in gebiedstype 1, 2 & 3

Gebiedstype	Niet-nitraatgevoelige hoofdteelten	Nitraatgevoelige hoofdteelten
Gebiedstype 1	-0%	-5%
Gebiedstype 2	-10%	-20%
Gebiedstype 3	-20%	-30%

- Reductie op werkzame N
- Uitgezonderd:
 - Teelt onder overkapping of in container (SER, CIV, PLA)
 - Bio percelen of in omschakeling
 - Meerjarig houtig fruit als hoofdteelt

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

- Percelen in gebiedstype 1, 2 & 3

Gebiedstype	Niet-nitraatgevoelige hoofdteelten	Nitraatgevoelige hoofdteelten
Gebiedstype 1	-0%	-5%
Gebiedstype 2	-10%	-20%
Gebiedstype 3	-20%	-30%

- Niet-nitraatgevoeligheid teelt? Meerjarig houtig fruit? [Teelttabel](#)

Omschrijving teelt	Teeltcode	Gewasgroep Mestdecreet	Blijvende teelt Agentschap I	Meerjarige teelt N-stalen Mestba	Niet-nitraatgevoelige-teelt	Niet-late hoofdteel	Vanggewas	Specifieke teel	Meerjarig houtig fruit
Japanse haver	34	Andere granen	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee
Triticale	35	Wintertarwe of Triticale	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee
Spelt	36	Andere granen	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee
Boekweit	37	Andere granen	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee
Andere granen (bv. Mengkoren)	39	Andere granen	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee
Zonnebloempitten	42	Overige teelten	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee
Sojabonen	43	Groenten groep III	nee	nee	ja	nee	nee	ja	nee



Vlaanderen
is open ruimte

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Brochure normen & richtwaarden 2025

Teelt		Nitraatgevoeligheid	Werkzame N (kg/ha, jaar)								Dierlijke N (kg/ha, jaar)
			Gebiedstypes 0		Gebiedstype 1		Gebiedstype 2		Gebiedstype 3		
			Zand	Niet-zand	Zand	Niet-zand	Zand	Niet-zand	Zand	Niet-zand	
Grasland	Maaien	NNG	375	385	375	385	338	347	300	308	170
	Maaien + grazen	NNG	235	245	235	245	212	221	188	196	
Wintertarwe of triticale		NNG	160	175	160	175	144	158	128	140	100
Wintergerst of andere graangewassen		NNG	110	125	110	125	99	113	88	100	100
Suikerbieten		NNG	135	150	135	150	122	135	108	120	170
Voederbieten		NNG	235	260	235	260	212	234	188	208	170
Aardappelen		NG	190	210	181	200	152	168	133	147	170

→ Aardappelen = Nitraatgevoelig

-5%

-20%

-30%

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Principe

- Reductie (deels) 'terugverdienen' = hogere bemestingsnorm werkzame N
- 'Terugverdieneffect' & voorwaarden afhankelijk van praktijk
- Op vrijwillige basis

■ Aanvraag

- Code opgeven via VA
- Uiterste wijzigingsdata
 - Hoofddeelt: 30/6
 - Nateelt & terugverdienpraktijk: 31/10

Duurzame praktijken

VGM

VGV

☐

■ Wat bij niet naleving voorwaarden na aanvraag?

- 250 €/ha niet voldaan (muv praktijken zonder 'terugverdieneffect')
- Geen 'terugverdieneffect'
- Herhaling binnen 5 jaar: boete x 2 én geen 'terugverdieneffect' op teeltgroep jaar nadien

3 gebiedsgerichte maatregelen

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

		Gebiedstype 1		Gebiedstype 2		Gebiedstype 3	
		NNG	NG	NNG	NG	NNG	NG
Volledige reductie		0	-5	-10	-20	-20	-30
Vanggewassen	15/sep	0	0	0	-10	-5	-20
	15/okt	0	-5	-5	-20	-15	-30
Onderzaai vanggewas bij mais		NVT	0	NVT	-15	NVT	-25
Wintergraan als nateelt	15/okt	0	0	0	-10	-5	-20
	15/nov	0	-5	-5	-20	-15	-30
Tussenvanggewas gevolgd door wintergraan	15/okt	0	0	0	-5	0	-15
	15/nov	0	0	0	-15	-10	-25
Winterkoolzaad als nateelt	15/sept	0	0	0	-5	0	-15
15% onbeteelde stroken		0	0	0	-15	-10	-25
Afvoer van oogstresten	Teeltgroep 1	0	-5	-10	-20	-20	-30
	Teeltgroep 2	0	-5	-5	-20	-15	-30
	Teeltgroep 3	0	0	0	-15	-10	-25
	Teeltgroep 4	0	0	0	-10	-5	-20
Doorgroeien van oogstresten	Bloemkool / Rode kool	NVT	0	NVT	-5	NVT	-15
	Savooikool / Witte kool	NVT	0	NVT	-10	NVT	-20
Onderwerken van stro		0	NVT	0	NVT	-10	NVT
Bijbemesting met bemestingsadvies		0	0	-5	-10	-15	-20

Praktijken zonder 'terugverdieneffect'

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Vanggewassen

- Tijds inzaai
 - Uiterlijk 15/9
 - Uiterlijk 15/10
- Lang genoeg aanhouden
 - 15/10 zware kleigrond
 - 30/11 leemstreek
 - 31/1 andere percelen
- Basismaatregel kan ingezet worden
- Welke vanggewassen?
- Verzamelaanvraag?
 - Inzaai 15/9: code **VGV**
 - Inzaai 15/10: code **VGM**

3 gebiedsgerichte maatregelen

Basismaatregel vanggewassen

Vervoer vloeibare dierlijke mest

Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

Basismaatregel VANGGEWASSEN

Welke vanggewassen?

- Japanse haver, grasland, gele mosterd, snijrogge,...
- Lijst is uitgebreid:
- Winterharde vlinderbloemigen
- mengsels met minstens 70% vanggewas

Teelttabel

(Alles selecteren)

☐ ja ☐ nee ☐ niet

Perceelnummer	Perceelnaam	Oppervlakte (ha)	Inzaai datum	Soort vanggewas	Soort vanggewas (code)	Soort vanggewas (naam)	Soort vanggewas (soort)	Soort vanggewas (soort)	Soort vanggewas (soort)
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Vlaanderen

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

17/04/2025

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Onderzaai vanggewas bij mais

- Hoofdteelt mais
- Vanggewas in onderzaai
 - Aangeven als nateelt
 - Teeltcode 657 'Gras in onderzaai'
 - Teeltcode 661 'Vlinderbloemige in onderzaai'
 - Vanggewas teeltcode
- Lang genoeg aanhouden
 - 15/10 zware kleigrond
 - 30/11 leemstreek
 - 31/1 andere percelen
- Verzamelaanvraag?
 - Code **VG201**



3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Wintergraan als nateelt

- Nateelt = Wintertarwe, wintergerst, triticale, winterhaver, winterrogge, spelt
- Tijdige inzaai 
 - Uiterlijk 15/10
 - Uiterlijk 15/11
- Aanhouden als hoofdteelt volgende jaar
- Verzamel[aanvraag?](#)
 - Inzaai 15/10: code **NTGM**
 - Inzaai 15/11: code **NTGL**



3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Tussenvanggewas gevolgd door wintergraan

- Vanggewas (1^e nateelt) vóór wintergranen
 - Minstens 2 maand aanhouden
- 2^e nateelt = Wintertarwe, wintergerst, triticale, winterhaver, winterrogge, spelt
- Tijdige inzaai wintergranen
 - Uiterlijk 15/10
 - Uiterlijk 15/11
- Aanhouden als hoofdteelt volgende jaar
- **Verzamelaanvraag?**
 - Inzaai 15/10: code **NTGMVG**
 - Inzaai 15/11: code **NTGLVG**



3 gebiedsgerichte maatregelen

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Winterkoolzaad als nateelt

- Tijdige inzaai —→ Uiterlijk 15/09
- Aanhouden als hoofdteelt volgende jaar
- Verzamelaanvraag?
 - code **NTKV**



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken



3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Onbeteelde stroken

- Eén of meer onbeteelde stroken, min. 15% van perceel
- Onbeteelde strook: wendakker, vrije werkgangen,...
 - ▶ Geen hoofdteelt
 - ▶ NIET: wettelijke verplichtingen zoals beschermingsstrook, BO's, ecoregelingen,...
- Vanggewas op stroken
 - ▶ Hoofdteelt ingezaaid vóór 1/04? Inzaai vanggewas uiterlijk 15/04
 - ▶ Anders: uiterlijk 14 dagen na inzaai hoofdteelt
- Vanggewas na hoofdteelt
 - ▶ Hoofdteelt (deels) geoogst uiterlijk 15/9?
 - Inzaai vanggewas uiterlijk 14 dagen na oogst
 - Inzaai vanggewas uiterlijk 15/9

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

▪ Onbeteelde stroken

- Vanggewas lang genoeg aanhouden
 - 15/10 zware kleigrond
 - 30/11 leemstreek
 - 31/1 andere percelen
- Maaien & afvoeren van vanggewas is toegestaan
- Geen mest op teeltvrije wendakkers
- Kunstmest op hoofdteelt enkel via precisietechnieken
 - Bandbemesting
 - Rijbemesting
 - Druppelbevloeiing
- Verzamelaanvraag?
 - code **OBS**



Vlaanderen
is open ruimte

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Afvoer van oogstresten

- Teelt van teeltgroep 1, 2, 3 of 4 verbouwd & geoogst na 15/9
- Elke oogst na 15/9
 - Oogstresten verwijderen binnen relevante termijn
 - Oogstresten afvoeren naar:
 - Vergunde installatie
 - Gebruik als veevoeder
 - Compost op bedrijf ter gebruik als meststof



3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Afvoer van oogstresten

Teeltgroep 1	<i>Chrysanten, sla, spinazie, schorseneren, witloof, andijvie, koolraap, veldsla, raketsla of wortelen</i>
Teeltgroep 2	<i>Aardbeien, ijsbergsla, prei, koolrabi, Chinese kool, voederbieten, stamslaboon, bladselder, bleekselder, rode biet, knolselder, knolvenkel, boerenkool, groene selder of venkel</i>
Teeltgroep 3	<i>Suikerbieten, courgette, savooikool of witte kool</i>
Teeltgroep 4	<i>Doperwtten, rode kool, bloemkool, spruitkool of broccoli</i>

- Verzamelaanvraag?

- Codes **AOR1**, **AOR2**, **AOR3**, **AOR4** resp. volgens teeltgroep

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Onderwerken van stro

- Hoofdteelt 'Wintertarwe of triticale' of 'Andere granen'

- [Teelttabel](#)

- Na oogst granen:

- Geoogste stro niet afvoeren

- Verzamel[aanvraag](#)?

- Code **OOR**

Omschrijving teelt	Teeltcod	Gewasgroep Mestdecreet
Japanse haver	34	Andere granen
Triticale	35	Wintertarwe of Triticale
Spelt	36	Andere granen
Boekweit	37	Andere granen
Andere granen (bv. Mengkoren)	39	Andere granen
Wintertarwe	311	Wintertarwe of Triticale
Zomertarwe	312	Andere granen
Wintergerst	321	Andere granen
Zomergerst	322	Andere granen
Brouwgerst	323	Andere granen
Winterrogge	331	Andere granen
Zomerrogge	332	Andere granen
Winterhaver	341	Andere granen
Zomerhaver	342	Andere granen
Sorghum	381	Andere granen
Quinoa	382	Andere granen
Gierst	383	Andere granen
Kanariezaad	384	Andere granen
Mengteelt andere wintergranen en winterteelt vlinderbloemige	391	Andere granen
Mengteelt andere granen en zomerteelt vlinderbloemige	392	Andere granen
Mengteelt wintertarwe of triticale en winterteelt vlinderbloemige	395	Wintertarwe of Triticale
Wintermèteil	398	Andere granen
Zaaizaad graangewassen	603	Andere granen
Snijrogge	639	Andere granen
Zaaizaad wintertarwe of triticale	6031	Wintertarwe of Triticale

3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Doorgroeien van oogstresten

- Laatste geoogste teelt op perceel:
 - Bloemkool of rode kool
 - Savooikool of witte kool
- Zo min mogelijk beschadiging bij oogst
- Doorgroei afgeoogst gewas aanhouden tot 31/1
- Verzamelaanvraag?
 - Bloemkool of rode kool: code **DORBR**
 - Savooikool of witte kool: code **DORSW**



3 gebiedsgerichte maatregelen



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

■ Bijbemesting na advies

- Geen perceel grasland & niet in groen SBZ-H
- Bemesting vóór zaaien
 - Max. 70% van werkzame N norm
- Bemesting na zaaien
 - Ten vroegste 14 dagen na inzaai
 - Voorafgaand bemesting: N analyse met bemestingsadvies
 - Melding SNAPP
- Advies niet overschrijden
- Basisbemesting + adviezen bijbemesting < bemestingsnorm (voor werkzame N)
 - Niet ingevulde bemestingsruimte mag niet ingevuld worden op andere percelen
- Verzamel aanvraag?
 - code **BIJSN**

LIGGING						BEMESTINGSNORMEN (kg)				
						FOSFAAT (P2O5 max)		STIKSTOF (N max)		
Fosfaat-klasse*	Bodem	Gebieds-type	Groen SBZ-H	Bemestings-regime	2 GVE	TOTAAL	KUNST	WERKZAAM	DIER	KUNST-WERKZAAM
			N							

3 gebiedsgerichte maatregelen

► BEMESTINGSREDUCTIES & TERUGVERDIENPRAKTIJKEN

▪ Algemene procedure

- Bepalen voorwaarden en 'terugverdieneffect'
- Wetenschappelijke toetsing van het 'terugverdieneffect'
- Voorlegging opvolgingsorgaan
- Goedkeuring Vlaamse regering



Basismaatregel vanggewassen



Vervoer vloeibare dierlijke mest



Bemestingsreductie & terugverdienpraktijken

3 gebiedsgerichte maatregelen

► VRIJSTELLING

- Na positieve bedrijfsevaluatie van Nres
- Vrijgesteld van de gebiedsgerichte maatregelen:
 - Vervoer vloeibare dierlijke mest
 - Bemestingsreducties & terugverdienpraktijken
- **Niet vrijgesteld** van de basismaatregel vanggewassen

Basismaatregel
vanggewassen

Gebiedstype 1, 2 & 3



Vervoer vloeibare dierlijke
mest

Gebiedstype 2 & 3



Bemestingsreductie &
terugverdienpraktijken

Gebiedstype 1, 2 & 3



Begeleiding en advisering

► B3W

- Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit
- Goede praktijken om nutriëntenverliezen te beperken
- B3W in 2021 – 2024:

► Kennisportefeuille

- Subsidiemaatregel voor adviezen en vormingen
- 2024-2025: max. 2000 €/actieve landbouwer
- Overzicht adviezen & vormingen in catalogus e-loket



Vragen?

- ▶ Check de [website](#) van VLM
- ▶ Lees de lijst met [veelgestelde vragen](#)
- ▶ Contacteer info@vlm.be indien een vraag ontbreekt
- ▶ Contacteer de Mestbank in je regio voor dossiergebonden vragen
 - mestbank.west@vlm.be (West- en Oost-Vlaanderen)
 - mestbank.oost@vlm.be (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant)

