

FICHE: BESCHERMINGSSTROKEN 2025

Doelgroep: landbouwers met percelen gelegen in gebiedstype 2 en 3 welke grenzen aan een VHA-waterloop, loonwerkers en erkende mestvoerders. De VHA-waterlopen zijn de blauw aangeduide waterlopen op de verzamelaanvraag en in de app LV-Agrilens.

Uitbreiding van de teeltvrije strook van 1 meter tot een beschermingsstrook van 5 meter in die gebieden met de slechtste waterkwaliteit en de teelten die het meest gevoelig zijn voor nitraatuitspoeling.


Deze fiche verduidelijkt de aanleg en de bepalingen die van toepassing zijn in deze beschermingsstrook.

1 WIJZIGINGEN 2025

In 2025 wordt een strook van 5 meter breedte ingevoerd op percelen met een nitraatgevoelige hoofdteelt gelegen in gebiedstype 2 en 3 langs VHA-waterlopen.

Nitraatgevoelige teelt: elke teelt die geen niet nitraatgevoelige teelt is. Voor een volledig overzicht, consulteer: <https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Teelttabel.xls>

Percelen grenzend aan een VHA-waterloop (blauwe waterloop) gelegen in gebiedstype 2 of 3 waarop een nitraatgevoelige hoofddeelt wordt verbouwd.



Op deze strook gelden volgende beperkingen:

- Er mag geen bemesting toegepast worden (met uitzondering van bemesting door directe uitscheiding door begrazing). Langs hellingen en bij percelen gelegen in VEN-gebied blijft de bemestingsvrije strook van 10 meter langs waterlopen van toepassing.
- Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden.
- Er mag geen nitraatgevoelig gewas worden geteeld.
- Bewerkingen mogen niet gebeuren in de eerste meter langs de waterloop (teeltvrije zone).
- Deze stroken zullen niet meetellen in de mestgebruiksruimte van het perceel en bijgevolg geen bemestingsnorm toegekend krijgen.


In het kader van het GLB kan de huidige ecoregeling bufferstroken als beschermingsstrook ingezet worden in 2025. Er dient voldaan te worden aan de vooropgestelde voorwaarden voor afsluiting van een ecoregeling:

<https://lv.vlaanderen.be/steun/perceelsgebonden-steun/perceelsgebonden-ecoregelingen-en-agromilieuklimaatmaatregelen-11>


In 2025 worden bestaande beheerovereenkomsten (perceelsranden langs waterlopen) beschouwd als geldige beschermingsstroken.

Percelen gelegen aan een VHA-waterloop (blauwe waterloop) gelegen in gebiedstype 2 of 3 waar een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt wordt verbouwd.

Percelen gelegen aan een VHA waterloop (blauwe waterloop) gelegen in gebiedstype 0 of 1.



Percelen grenzend aan een paarse waterloop:



De regelgeving 'beschermingsstroken 2025' is bedoeld is voor alle nitraatgevoelige teelten in de gebiedstypes 2 en 3 langs VHA-waterlopen.

In geval van ‘meerjarige nitraatgevoelige teelten’ gaat het bijvoorbeeld om rabarberteelt, aspergeteelt, sierteelt, boomkweek, ... Als de kwalificatie van (een of meerdere) teelten wijzigt naar niet-nitraatgevoelig, wordt een beschermingsstrook van 3 meter van toepassing (pas te respecteren vanaf 2026) in plaats van 5 meter (al vanaf dit jaar). In afwachting daarvan moeten bomen of andere teelten niet gerooid worden in de strook.

De 5 meter beschermingsstrook moet wel voor meerjarige teelten dit jaar ingetekend worden in de verzamelaanvraag.

2 WAAR VIND IK DE INFORMATIE OP DE VLM-WEBSITE?

- <https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/afstandsregels-tot-waterlopen/Paginas/default.aspx>
- <https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/Controle/handhaving/teeltvrije-zone/Paginas/default.aspx>
- Veelgestelde vragen over wijzigingen Mestdecreet | Vlaamse Landmaatschappij

3 CONTACT

- **VLM Regio West** (West- en Oost-Vlaanderen):
T 02 543 76 29 – mestbank.west@vlm.be
- **VLM Regio Oost** (Antwerpen, Limburg en Vl-Brabant):
T 02 543 76 30 – mestbank.oost@vlm.be