

FICHE: BESCHERMINGSSTROKEN 2026

Doelgroep: landbouwers met percelen welke grenzen aan een VHA-waterloop, loonwerkers en erkende mestvoerders. De VHA-waterlopen zijn de blauw aangeduide waterlopen op de verzamelaanvraag en in de app LV-AgriLens.

Uitbreiding van de teeltvrije strook van 1 meter tot een beschermingsstrook van 3 of 5 meter.


Deze fiche verduidelijkt de aanleg en de bepalingen die van toepassing zijn in deze beschermingsstroken.

1 WIJZIGINGEN 2026

Vanaf 2026 gelden breedtes van beschermingsstroken langs VHA-waterlopen van 3 of 5 meter afhankelijk van het gebiedstype en het gewas.

Percelen grenzend aan een VHA-waterloop (blauwe waterloop) gelegen in gebiedstype 2 of 3 waarop een nitraatgevoelige hoofdteelt wordt verbouwd.


Percelen grenzend aan een VHA-waterloop (blauwe waterloop) gelegen in een groene bestemming.



Nitraatgevoelige teelt: elke teelt die geen niet nitraatgevoelige teelt is. Voor een volledig overzicht, consulteer: <https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Teelttabel.xls>

Groene bestemmingen: art. 10§1 7°c van het [Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht](#) (citeeropschrift: "Vlaams Pachtdecreet van 13 oktober 2023").

Percelen grenzend aan een VHA-waterloop (blauwe waterloop) gelegen in gebiedstype 2 of 3 waarop een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt wordt verbouwd met uitzondering van groene bestemmingen.
Percelen grenzend aan een VHA-waterloop (blauwe waterloop) gelegen in gebiedstype 0 of 1 met uitzondering van groene bestemmingen.




Op deze stroken gelden volgende beperkingen:

- Er mag **geen bemesting** toegepast worden in de beschermingsstrook (met uitzondering van bemesting door directe uitscheiding van begrazing op beschermingsstroken langs grasland of bij tijdelijke begrazing voor onderhoud). Langs hellingen en bij percelen gelegen in VEN-gebied blijft de bemestingsvrije strook van 10 meter langs waterlopen van toepassing.
- Er mogen **geen gewasbeschermingsmiddelen** toegepast worden in de beschermingsstrook.
- Er mag enkel spontane vegetatie aanwezig zijn in de beschermingsstrook, of een **meerjarig buffergewas** (gras, meerjarige vlinderbloemigen of meerjarige mengsels met vlinderbloemigen of houtige gewassen) vanaf 1 meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud.
- **Bewerkingen in de beschermingsstrook zijn verboden**, op een aantal uitzonderingen na:
 - In de zone van 1 meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud geldt een verbod op bewerkingen. Er wordt nog advies ingewonnen van de waterloopbeheerders of bepaalde bewerkingen mogelijk zijn. De teeltvrije zone van 1 meter langsheen alle waterlopen blijft dus bestaan.
 - In het overige deel van de beschermingsstrook zijn er een aantal uitzonderingen op het bewerkingsverbod. Op beschermingsstroken met niet-houtige vegetatie is maaien en afvoer van het maaisel toegelaten (behalve in de periode van 15/3 t.e.m. 15/7). Grondbewerking is niet toegelaten tenzij het nodig is het meerjarig buffergewas te vernieuwen (waarbij dit beperkt wordt tot maximum 1 maal per 3 jaar) of om probleemonkruiden mechanisch pleksgewijs aan te pakken. De beschermingsstrook mag gebruikt worden als wendakker wanneer deze niet overmatig beschadigd wordt.
- Deze **beschermingsstroken tellen niet mee in de mestgebruiksruimte** van het perceel en zullen bijgevolg geen bemestingsnorm toegekend krijgen. De beschermingsstrook zal door de landbouwer ingetekend moeten worden op de verzamelaanvraag en hierbij dient een code vermeld te worden.

Een nieuwe ecoregeling bufferstroken vanaf 2026 wordt voorbereid.

Er zijn ook mogelijkheden voor beheerovereenkomsten. Neem daarvoor voor 1 september 2025 contact op met uw [regionale VLM-bedrijfsplanner](#).

Percelen grenzend aan een niet-VHA (paarse) waterloop.



2 WAAR VIND IK DE INFORMATIE OP DE VLM-WEBSITE?

- <https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/afstandsregels-tot-waterlopen/Paginas/default.aspx>
- <https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/Controle/handhaving/teeltvrij-zone/Paginas/default.aspx>
- [Veelgestelde vragen over wijzigingen Mestdecreet | Vlaamse Landmaatschappij](#)

3 CONTACT

- **VLM Regio West** (West- en Oost-Vlaanderen):
T 02 543 76 29 – mestbank.west@vlm.be
- **VLM Regio Oost** (Antwerpen, Limburg en Vl-Brabant):
T 02 543 76 30 – mestbank.oost@vlm.be