

Bijlage bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalstelsel, het stelsel P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen

Bijlage II bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage II. Algemene aanvraagprocedure voor opname van stalsystemen in de 'Lijst van ammoniakemissiearme stallen'

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2. Aanvraagprocedure voor opname - fase 1: Meetplan of gelijkgestelde metingen uit te voeren in het kader van de opname van een stalstelsel in de lijst van stalsystemen

Hoofdstuk 3. Aanvraagprocedure voor opname - fase 2: Beoordeling van een aanvraag tot opname in de lijst van stalsystemen, na het uitvoeren van metingen overeenkomstig het meetplan of de goedkeuring van gelijkgestelde metingen

Hoofdstuk 4. Organisatie

Hoofdstuk 5. Overgangsregeling voor luchtzuiveringssystemen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 1.1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

- 1° administratief team: het Administratief Team Luchtemissies Veelteelt, vermeld in artikel 2.17.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
- 2° biobed: een luchtzuiveringssysteem waarbij de ammoniak door de microbiologie gehecht aan het vulmateriaal wordt omgezet in nitriet en nitraat;
- 3° biologisch luchtwassysteem: een luchtwassysteem waarbij de ammoniak eerst wordt afgevangen in een wasvloeistof en daarna door microbiologie wordt omgezet in nitriet en nitraat;
- 4° chemisch luchtwassysteem: een luchtwassysteem waarbij de ammoniak wordt afgevangen in een wasvloeistof en daarna door toevoeging van zuren wordt gebonden tot een zout;
- 5° diercategorie: een onderverdeling van een diersoort. Het betreft de volgende onderverdelingen:
  - a) Voor de diersoort Varkens:
    - 1) Biggen, als vermeld in bijlage I, hoofdstuk 1, punt 1.2, 10°;

- 2) Beren;
- 3) Kraamzeugen;
- 4) Guste en drachtige zeugen;
- 5) Vleesvarkens;
- b) Voor de diersoort Pluimvee:
  - 1) Opfokpoeljen van legkippen;
  - 2) Legkippen inclusief (groot)ouderdieren van legkippen;
  - 3) Opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren;
  - 4) Slachtkuikenouderdieren;
  - 5) Slachtkuikens;
- 6° lijst van luchtzuiveringssystemen: de lijst van opgenomen stalsystemen van het type biologisch of chemisch luchtwassysteem, en van het type biobed vermeld in hoofdstuk 5 van bijlage I die bij dit besluit is gevoegd;
- 7° luchtwassysteem: een systeem waarbij de ammoniak wordt afgevangen in een wasvloeistof, waarna de wasvloeistof een behandeling ondergaat om de afgevangen ammoniak te verwijderen;
- 8° luchtzuiveringssysteem: biobed en luchtwassysteem;
- 9° meetplan: het plan dat een omschrijving geeft van het meetprotocol dat wordt gevolgd;
- 10° meetprotocol: het voorschrift dat gevolgd wordt bij het inplannen, opzetten en uitvoeren van de metingen en het verwerken en rapporteren van de resultaten;
- 11° Mestbank: de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij die bij het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij is opgericht;
- 12° P-lijst: de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen voor pluimvee, vermeld in hoofdstuk 4 van bijlage I die bij dit besluit is gevoegd;
- 13° V-lijst: de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens, vermeld in hoofdstuk 3 van bijlage I die bij dit besluit is gevoegd;
- 14° WeComV: het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt, vermeld in artikel 2.17.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Art. 1.2. Tenzij anders is bepaald, is deze bijlage van toepassing op alle types van stalsystemen, met inbegrip van de luchtzuiveringssystemen.

Hoofdstuk 2. Aanvraagprocedure voor opname - fase 1: Meetplan of gelijkgestelde metingen uit te voeren in het kader van de opname van een stalsysteem in de lijst van stalsystemen

Art. 2.1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de aanvraag tot goedkeuring van een meetplan en de aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen in het kader van de opname van een stalsysteem in de lijst van stalsystemen. Dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk bevatten samen de aanvraagprocedure voor de opname van een stalsysteem in de lijst van stalsystemen

De leverancier van een stalsysteem die een stalsysteem op de markt wil brengen dat afwijkt van de in de huidige lijst opgenomen stalsystemen of dat een volledig nieuw concept betreft, en die het stalsysteem wil laten opnemen in de lijst van stalsystemen, kan kiezen tussen een aanvraag tot goedkeuring van een meetplan en een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen. Een

leverancier die beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot goedkeuring van een meetplan, en die de metingen niet uitvoert volgens de aanvraag in kwestie, moet nog een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen indienen als hij het stalsysteem wil laten opnemen in de lijst van stalsystemen.

Art. 2.2. De leverancier van een stalsysteem die een stalsysteem op de markt wil brengen dat afwijkt van de in de huidige lijst opgenomen stalsystemen of dat een volledig nieuw concept betreft, en die het stalsysteem wil laten opnemen in de lijst van stalsystemen, beschikt over een meetrapport dat minstens de ammoniakemissiefactor van het stalsysteem in kwestie bewijst, of, in geval van een luchtzuiveringssysteem, minstens het ammoniakemissiereductiepercentage van het luchtzuiveringssysteem in kwestie bewijst. Metingen worden pas uitgevoerd na goedkeuring van een meetplan. Het meetrapport is opgemaakt op basis van een vooraf goedgekeurd meetplan.

Art. 2.3. De aanvraag tot goedkeuring van een meetplan wordt ingediend bij het administratief team. Bij de aanvraag wordt een aanvraagdossier gevoegd dat minimaal de volgende gegevens of documenten bevat:

- 1° de volgende identificatiegegevens van de aanvrager:
  - a) als het een natuurlijke persoon betreft: de voor- en achternaam, het woonadres, het telefoonnummer, het ondernemingsnummer en het e-mailadres;
  - b) als het een rechtspersoon betreft: de naam, de maatschappelijke zetel, het telefoonnummer, het ondernemingsnummer en het e-mailadres van de rechtspersoon;
- 2° de volgende algemene gegevens van het stalsysteem waarop de aanvraag betrekking heeft:
  - a) de aanduiding van het type stalsysteem. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende types stalsystemen:
    - 1) stalsysteem van de V-lijst;
    - 2) stalsystemen van de P-lijst;
    - 3) biologisch luchtwassysteem;
    - 4) chemisch luchtwassysteem;
    - 5) biobed;
  - b) de naam die de aanvrager geeft aan het stalsysteem in kwestie. Voor luchtzuiveringssystemen is de naam van de leverancier van het luchtzuiveringssysteem onderdeel van de naam van het luchtzuiveringssysteem in kwestie;
- 3° de diercategorie waarvoor het stalsysteem bestemd is;
- 4° een systeembeschrijving van het stalsysteem waarop de aanvraag betrekking heeft. De systeembeschrijving bevat een beschrijving van het stalsysteem, met vermelding van de eigenschappen die leiden tot een verlaging van de emissies van minstens ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, en van de eisen die gesteld worden aan de uitvoering en het gebruik van het stalsysteem in kwestie. Als met het systeem ook een verlaging van geur of fijn stof wordt verkregen, worden ook de eigenschappen vermeld waardoor een verlaging van geur of fijn stof wordt verkregen;
- 5° een beschrijving van de effecten dat het stalsysteem heeft op een landbouwbedrijf waar het stalsysteem in kwestie gebruikt wordt, namelijk:

- a) een omschrijving en inschatting van het waterverbruik, uitgedrukt in liter per dierplaats en per jaar van het stalsysteem in kwestie;
  - b) een omschrijving en inschatting van het energieverbruik, uitgedrukt in kWh per dierplaats en per jaar van het stalsysteem in kwestie;
  - c) een omschrijving van de chemicaliën of andere additieven die nodig zijn voor het gebruik van het stalsysteem in kwestie, met vermelding van de hoeveelheden die nodig zijn, uitgedrukt in kg per dierplaats en per jaar;
- 6° de volgende plannen of schema's van het stalsysteem in kwestie:
- a) een grondplan;
  - b) een dwarsdoorsnedeplan;
  - c) foto 's of een 3D-weergave;
- 7° het meetplan op basis waarvan de metingen worden uitgevoerd die de ammoniakemissiefactor van het stalsysteem in kwestie en, in voorkomend geval, de emissiefactor van geur en fijn stof moeten bewijzen. In afwijking daarvan moet, in geval van een luchtzuiveringssysteem, het meetplan op basis waarvan de metingen worden uitgevoerd het reductiepercentage van de emissies van ammoniak en, in voorkomend geval, van geur en fijn stof bewijzen. In het meetplan zijn minstens de volgende gegevens vermeld:
- a) de bedrijfslocatie of bedrijfslocaties waar de metingen worden uitgevoerd, met vermelding van het aantal dieren, gespecificeerd naar diercategorie, die op het moment van de metingen minimaal op het bedrijf aanwezig zullen zijn, en, in het geval van een luchtzuiveringssysteem, een dimensioneringsberekening, uitvoeringsplan en technisch plan, vermeld in hoofdstuk 5, afdeling 2, onderafdeling 2, van bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd, voor de bedrijfslocatie of bedrijfslocaties waar de metingen worden uitgevoerd;
  - b) de periodes waarin de metingen worden uitgevoerd;
  - c) de meetinstantie die de metingen zal uitvoeren;
  - d) het meetprotocol dat wordt gevolgd bij de uitvoering van de metingen;
  - e) een omschrijving van de verschillende meetinstrumenten die worden gebruikt, met vermelding, voor elk van de meetinstrumenten, van het type instrument, de eigenschappen die gemeten worden en de accuraatheid van het meetinstrument in kwestie. Voor elk meetinstrument dat gebruikt zal worden, wordt de plaatsing aangeduid op het grondplan, vermeld in punt 6°, a);
- 8° een omschrijving van hoe het meetrapport wordt opgemaakt. Daarbij wordt minstens vermeld op welke wijze de resultaten van de metingen die worden uitgevoerd conform het meetplan, vermeld in punt 7°, verwerkt worden;
- 9° een omschrijving van hoe de ruwe data worden opgeslagen en worden bezorgd aan het administratief team.

Voor de vermelding van de diercategorie waarvoor het stalsysteem bestemd is, vermeld in het eerste lid, 3°, kan per aanvraag maar één diercategorie aangeduid worden. Als een stalsysteem bestemd is voor verschillende diercategorieën, wordt er per diercategorie een aparte aanvraag

ingediend. In afwijking daarvan kunnen er voor een luchtzuiveringssysteem voor de diersoort varkens meerdere diercategorieën per aanvraag aangeduid worden.

Het WeComV plaatst de volgende zaken op zijn website:

- 1° een overzicht van de meest actuele richtlijnen over het meetprotocol en de systeembeschrijving;
- 2° modelformulieren voor het meetplan.

Wat betreft de periodes waarin de metingen worden uitgevoerd, vermeld in het eerste lid, 7°, b), wordt een van de volgende elementen vermeld:

- 1° de exacte data waarop de metingen worden uitgevoerd;
- 2° een indicatie van de periodes waarin de metingen worden uitgevoerd en het aantal dagen dat er in elke periode metingen worden uitgevoerd.

Het meetplan, vermeld in het eerste lid, 7°, laat toe om, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, een inzicht te krijgen in de emissiefactor van minstens ammoniak, en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, die het stalsysteem in kwestie haalt en in voorkomend geval onder welke randvoorwaarden. In afwijking daarvan laat, voor luchtzuiveringssystemen, het meetplan vermeld in het eerste lid, 7°, toe om, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, een inzicht te krijgen in het reductiepercentage van minstens ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, die het luchtzuiveringssysteem in kwestie haalt, en in voorkomend geval onder welke randvoorwaarden.

Het meetrapport, vermeld in het eerste lid, 8°, laat toe om, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, en op basis van de resultaten van de metingen die uitgevoerd zijn in het kader van het meetplan, vermeld in het eerste lid, 7°, te bepalen welke emissiefactor van minstens ammoniak en, in voorkomend geval welke emissiefactor van geur en fijn stof, het stalsysteem in kwestie haalt en in voorkomend geval onder welke randvoorwaarden. In afwijking daarvan laat, voor luchtzuiveringssystemen, het meetrapport, vermeld in het eerste lid, 8°, toe om rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, en op basis van de resultaten van de metingen die uitgevoerd zijn in het kader van het meetplan, vermeld in het eerste lid, 7°, het reductiepercentage van minstens ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, die het luchtzuiveringssysteem in kwestie haalt, te bepalen, en in voorkomend geval onder welke randvoorwaarden.

Art. 2.4. Als de aanvraag onvolledig is, meldt het administratief team dat aan de aanvrager binnen dertig kalenderdagen na de dag waarop het administratief team de aanvraag heeft ontvangen. Als er geen melding is binnen die termijn, wordt de aanvraag als volledig beschouwd.

Als de aanvrager een melding van onvolledigheid ontvangt, bezorgt hij de ontbrekende gegevens aan het administratief team.

Art. 2.5. Als het administratief team over een volledig dossier beschikt, kan zij besluiten het dossier over te maken aan het WeComV voor advies.. In dat geval

beoordeelt het WeComV de aanvraag en adviseert het of, rekening houdend met de meest actuele wetenschappelijke inzichten en evoluties, het voorgestelde meetplan afdoende is om de emissiefactor van minstens ammoniak, en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, van het stalsysteem in kwestie, te bepalen op een correcte, wetenschappelijke manier. In afwijking daarvan moet het WeComV voor aanvragen die betrekking hebben op luchtzuiveringssystemen de aanvraag beoordelen en adviseren of, rekening houdend met de meest actuele wetenschappelijke inzichten en evoluties, het meetplan afdoende is om het reductiepercentage van minstens ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, van het luchtzuiveringstelsysteem in kwestie te bepalen op een correcte, wetenschappelijke manier.

Als het WeComV van oordeel is dat het voorgestelde meetplan afdoende is, adviseert het WeComV om de aanvraag goed te keuren.

Als het WeComV van oordeel is dat het voorgestelde meetplan niet afdoende is, adviseert het WeComV om de aanvraag af te keuren. In afwijking daarvan kan, als de tekortkomingen in het meetplan en het eruit voortvloeiende meetrapport beperkt zijn, het WeComV adviseren om goedkeuring aan voorwaarden te koppelen.

Het administratief team neemt een beslissing en brengt de aanvrager binnen drie maanden nadat de aanvraag tot goedkeuring van een meetplan, als vermeld in artikel 2.3, volledig is bevonden op de hoogte van haar beslissing en, in voorkomend geval, van het advies van het WeComV.

Art. 2.6. Zodra de aanvrager beschikt over een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5, kan hij de metingen uitvoeren, overeenkomstig het meetplan in kwestie en, in geval van een goedkeuring onder voorwaarden, rekening houdend met de bijkomende voorwaarden die opgenomen zijn in de goedkeuring.

In afwijking van het eerste lid, moet de aanvrager, als hij bij de vermelding van de periodes gedurende dewelke de metingen zullen uitgevoerd worden, als vermeld in artikel 2.3, eerste lid, 7<sup>o</sup>, b), geen exacte data heeft vermeld, aan het administratief team per meetperiode nog een melding doen van de exacte data waarop de metingen uitgevoerd zullen worden. De melding van de exacte data waarop de metingen uitgevoerd zullen worden, moet uiterlijk drie werkdagen voordat de eerste meting van de betreffende meetperiode uitgevoerd wordt, aan het administratief team gemeld worden, via het e-mailadres van het administratief team. Indien een geplande meting uitzonderlijk niet kan doorgaan, wordt dit zo snel mogelijk, en uiterlijk dezelfde dag, gemeld via hetzelfde e-mailadres, met vermelding van de eventuele alternatieve data waarop er gemeten zal worden.

In afwijking van het eerste lid kan de aanvrager de metingen uitvoeren op een andere locatie of gedurende een andere periode dan hij vermeld heeft in zijn aanvraagdossier, vermeld in artikel 2.3, als hij daarvoor de toestemming heeft van het administratief team. De aanvrager deelt daarvoor uiterlijk drie werkdagen voordat de eerste meting van de meetperiode in kwestie uitgevoerd wordt, aan het administratief team de gewijzigde locatie of de gewijzigde periode mee via het e-mailadres van het administratief team. Als het administratief team

instemt met de gewijzigde locatie of periode, brengt ze de aanvrager daarvan op de hoogte, en kunnen de metingen uitgevoerd worden op de gewijzigde locatie of gedurende de gewijzigde periode. Als het administratief team de wijzigingen niet goedkeurt, worden de metingen uitgevoerd overeenkomstig de gegevens in het aanvraagdossier, vermeld in artikel 2.3.

Metingen zijn uiterlijk een jaar na de goedkeuring van de aanvraag van het meetplan, vermeld in artikel 2.5, gestart. Anders kan de leverancier van het stalsysteem de metingen niet gebruiken om een opname in de lijst van stalsystemen te verantwoorden.

Art. 2.7. In afwijking van artikel 2.2 tot en met 2.6 kan de leverancier van een stalsysteem die een stalsysteem op de markt wil brengen dat afwijkt van de stalsystemen die in de huidige lijst van opgenomen stalsystemen staan of dat een volledig nieuw concept betreft, en die het stalsysteem wil laten opnemen in de lijst van stalsystemen, een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen indienen. Op basis van die aanvraag kunnen elementen die al gebruikt zijn bij een eerdere opname van een stalsysteem in de lijst van stalsystemen, waaronder metingen die al zijn uitgevoerd en, in voorkomend geval, meetrapporten die al zijn opgemaakt, volledig of gedeeltelijk in de plaats komen van een meetplan en een eruit voortkomend meetrapport, die opgemaakt worden ter uitvoering van een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5.

Een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen als vermeld in het eerste lid, in het kader van de opname van een stalsysteem in de lijst van stalsystemen, kan alleen ingediend worden voor metingen die al zijn uitgevoerd en, in voorkomend geval, meetrapporten die al zijn opgemaakt, die aan een van de volgende situaties voldoen:

- 1° de metingen in kwestie zijn niet uitgevoerd ter uitvoering van een meetplan waarvoor een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5, is gegeven;
- 2° de metingen in kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - a) de metingen zijn uitgevoerd op een stalsysteem dat geen luchtzuiveringssysteem is;
  - b) het stalsysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is opgenomen in de lijst van stalsystemen;
  - c) het stalsysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd wijkt beperkt af van het stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de lijst van stalsystemen;
- 3° de metingen in kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - a) de metingen zijn uitgevoerd op een stalsysteem dat geen luchtzuiveringssysteem is;
  - b) het stalsysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is opgenomen in de lijst van stalsystemen;
  - c) het stalsysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is identiek aan het stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de lijst van stalsystemen, met uitzondering van de diercategorie waarvoor het stalsysteem bestemd is;
- 4° de metingen in kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - a) de metingen zijn uitgevoerd op een luchtzuiveringssysteem van dezelfde aanvrager;

- b) het luchtzuiveringssysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is opgenomen in de lijst van luchtzuiveringssystemen;
  - c) het luchtzuiveringssysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd wijkt beperkt af van het luchtzuiveringssysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de lijst van luchtzuiveringssystemen;
- 5° de metingen in kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden:
- a) de metingen zijn uitgevoerd op een luchtzuiveringssysteem van dezelfde aanvrager;
  - b) het luchtzuiveringssysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is opgenomen in de lijst van luchtzuiveringssystemen;
  - c) het luchtzuiveringssysteem waarop de metingen zijn uitgevoerd is identiek aan het luchtzuiveringssysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de lijst van luchtzuiveringssystemen, met uitzondering van de diercategorie waarvoor het luchtzuiveringssysteem bestemd is.

Een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen als vermeld in het eerste lid, in het kader van de opname van een stalsysteem in de lijst van stalsystemen, die niet gebaseerd is op metingen die al zijn uitgevoerd en, in voorkomend geval, meetrapporten die al zijn opgemaakt, maar op andere elementen die al gebruikt zijn bij een eerdere opname van een stalsysteem in de lijst van stalsystemen, kunnen slechts volledig of gedeeltelijk in de plaats komen van een meetplan en een eruit voortkomend meetrapport, die opgemaakt worden ter uitvoering van een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5, als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:

- 1° het betreft een stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de P-lijst of de V-lijst;
- 2° het stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de P-lijst of de V-lijst, wijkt slechts beperkt af van één of meerdere stalsystemen die op 31 december 2020 op de V-lijst of P-lijst opgenomen waren;
- 3° er zijn geen metingen uitgevoerd van het stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de P-lijst of de V-lijst;
- 4° er zijn geen metingen uitgevoerd van een stalsysteem dat slechts beperkt afwijkt van het stalsysteem dat de aanvrager wil laten opnemen in de P-lijst of de V-lijst.

Art. 2.8. De aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen wordt ingediend bij het administratief team. Bij de aanvraag wordt een aanvraagdossier gevoegd, dat minimaal de volgende gegevens of documenten bevat:

- 1° de gegevens en documenten, vermeld in artikel 2.3, eerste lid, 1° tot en met 6°;
- 2° een overzicht van de metingen die al zijn uitgevoerd en, in voorkomend geval, de meetrapporten die al zijn opgemaakt, die de ammoniakemissiefactor en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, van het stalsysteem in kwestie volledig of gedeeltelijk bewijzen. In afwijking daarvan wordt, in geval van een luchtzuiveringssysteem, een overzicht gegeven van de metingen die al zijn uitgevoerd en, in voorkomend geval, de meetrapporten die al zijn opgemaakt die het reductiepercentage van de emissies van ammoniak en in voorkomend geval, van geur en fijn stof van het luchtzuiveringssysteem in kwestie volledig of gedeeltelijk bewijzen. In het geval van een



- luchtzuiveringssysteem wordt van de bedrijfslocatie of bedrijfslocaties waar de metingen werden uitgevoerd ook een dimensioneringsberekening, uitvoeringsplan en technisch plan, als vermeld in hoofdstuk 5, afdeling 2, onderafdeling 2, van bijlage I die bij dit besluit is gevoegd, toegevoegd;
- 3° in voorkomend geval de andere elementen die de ammoniakemissiefactor en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, van het stalsysteem in kwestie volledig of gedeeltelijk bewijzen;
  - 4° als er bijkomende metingen uitgevoerd worden, de gegevens en documenten, vermeld in artikel 2.3, eerste lid, 7° tot en met 9°, met betrekking tot de bijkomende metingen die uitgevoerd zullen worden;
  - 5° de emissiefactor van minstens ammoniak, en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, dat volgens de aanvrager met het stalsysteem in kwestie gehaald wordt. In afwijking daarvan wordt voor luchtzuiveringssystemen het reductiepercentage vermeld van minstens ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, dat volgens de aanvrager met het luchtzuiveringssysteem in kwestie gehaald wordt. De aanvrager onderbouwt, op basis van de recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, al de door hem vermelde emissiefactoren en reductiepercentages;
  - 6° als de aanvraag betrekking heeft op een luchtzuiveringssysteem wordt, in voorkomend geval, het luchtzuiveringssysteem van de leverancier in kwestie, vermeld dat uit de lijst van luchtzuiveringssystemen geschrapt mag worden, als het luchtzuiveringssysteem waarop de aanvraag betrekking heeft, in de lijst van luchtzuiveringssystemen opgenomen wordt.

De gegevens uit de aanvraag, met in voorkomend geval, de gegevens en documenten, als vermeld in het eerste lid, 4°, die opgemaakt zijn of zullen worden naar aanleiding van de bijkomende metingen, laten toe om, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, een inzicht te krijgen in de emissiefactor van minstens ammoniak en, in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof die het stalsysteem in kwestie in het Vlaamse Gewest zal halen voor de diercategorie waarop de aanvraag betrekking heeft. In afwijking daarvan laten, voor luchtzuiveringssystemen, de gegevens uit de aanvraag, met in voorkomend geval, de gegevens en documenten, als vermeld in het eerste lid, 4°, die opgemaakt zijn of zullen worden naar aanleiding van de bijkomende metingen, toe om, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten en evoluties, een inzicht te krijgen in het reductiepercentage van minstens ammoniak en, in voorkomend geval, het reductiepercentage van geur en fijn stof die het luchtzuiveringssysteem in kwestie in het Vlaamse Gewest zal halen voor de diercategorie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Art. 2.9. Als het aanvraagdossier, vermeld in artikel 2.8, onvolledig is, meldt het administratief team dat aan de aanvrager binnen dertig kalenderdagen na de dag waarop het administratief team de aanvraag heeft ontvangen. Als er binnen die termijn geen melding van onvolledigheid is, wordt de aanvraag als volledig beschouwd.

Als de aanvrager een melding van onvolledigheid ontvangt, bezorgt hij de ontbrekende gegevens aan het administratief team.

Art. 2.10. Als het administratief team over een volledig dossier beschikt, kan zij besluiten het dossier over te maken aan het WeComV voor advies. In dat geval beoordeelt het WeComV de aanvraag en adviseert het of, rekening houdend met de meest actuele wetenschappelijke inzichten en evoluties, de gegevens uit de aanvraag, met in voorkomend geval, de gegevens en documenten, als vermeld in artikel 2.8, eerste lid, 4<sup>o</sup>, die opgemaakt zijn of zullen worden naar aanleiding van de bijkomende metingen, afdoende zijn om de emissiefactor te bepalen van minstens ammoniak, en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, van het stalsysteem in kwestie, in het Vlaamse Gewest, voor de diercategorie waarop de aanvraag betrekking heeft, op een correcte, wetenschappelijke manier en met een vergelijkbare wetenschappelijke zekerheid als een meetplan en een eruit voortkomend meetrapport dat is opgemaakt ter uitvoering van een goedkeuring, als vermeld in artikel 2.5.

In afwijking van het eerste lid, gaat het WeComV, voor een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen, als vermeld in punt 2.7, derde alinea, die het administratief team voor advies overgemaakt heeft aan het WeComV, na of rekening houdend met de meest actuele wetenschappelijke inzichten en evoluties, de gegevens uit de aanvraag, met in voorkomend geval, de gegevens en documenten, als vermeld in artikel 2.8, eerste lid, 4<sup>o</sup>, die opgemaakt zijn of zullen worden naar aanleiding van de bijkomende metingen, afdoende zijn om de emissiefactor te bepalen van minstens ammoniak, en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, van het stalsysteem in kwestie, in het Vlaamse Gewest, voor de diercategorie waarop de aanvraag betrekking heeft, op een correcte, wetenschappelijke manier en met een vergelijkbare wetenschappelijke zekerheid, als de wetenschappelijke zekerheid die gebruikt werd voor de vaststelling van de emissiefactor van minstens ammoniak en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, van het stalsysteem dat eerder opgenomen is in lijst van stalsystemen, en waarvan het nieuwe stalsysteem een variant is die slechts in beperkte mate afwijkt.

In afwijking van het eerste lid, adviseert het WeComV voor dossiers die het administratief team voor advies overgemaakt heeft aan het WeComV en die betrekking hebben op luchtzuiveringssystemen of, rekening houdend met de meest actuele wetenschappelijke inzichten en evoluties, de gegevens uit de aanvraag, met in voorkomend geval, de gegevens en documenten, als vermeld in artikel 2.8, eerste lid, 4<sup>o</sup>, die opgemaakt zijn of zullen worden naar aanleiding van de bijkomende metingen, afdoende zijn om het reductiepercentage te bepalen van minstens ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, van het luchtzuiveringssysteem in kwestie, in het Vlaamse Gewest, voor de diercategorie waarop de aanvraag betrekking heeft, op een correcte, wetenschappelijke manier en met een vergelijkbare wetenschappelijke zekerheid als een meetplan en een eruit voortkomend meetrapport dat is opgemaakt ter uitvoering van een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5.

Als het WeComV van oordeel is dat de wetenschappelijke zekerheid, als vermeld in het eerste tot en met het derde lid, aanwezig is, adviseert het WeComV om de aanvraag goed te keuren.

Als het WeComV van oordeel is dat de wetenschappelijke zekerheid, als vermeld in het eerste tot en met het derde lid, niet aanwezig is, adviseert het WeComV om de aanvraag af te keuren. In afwijking daarvan kan, als de tekortkomingen beperkt zijn, het WeComV adviseren om de aanvraag onder voorwaarden goed te keuren.

Het administratief team neemt een beslissing en brengt de aanvrager binnen drie maanden nadat de aanvraag volledig is bevonden op de hoogte van haar beslissing en, in voorkomend geval, van het advies van het WeComV.

Art. 2.11. Als overeenkomstig de goedkeuring, vermeld in artikel 2.10, nog metingen uitgevoerd moeten worden, kan de aanvrager de metingen uitvoeren overeenkomstig het meetplan in kwestie en, in geval van een goedkeuring onder voorwaarden als vermeld in artikel 2.10, vijfde lid, rekening houdend met de bijkomende voorwaarden die opgenomen zijn in de goedkeuring.

In geval van bijkomende metingen zijn de bepalingen van artikel 2.6, tweede, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

Art. 2.12. Per meetperiode worden, uiterlijk één week na afloop van de meetperiode in kwestie, de ruwe data van alle metingen die van het stalsysteem in kwestie in de meetperiode in kwestie uitgevoerd zijn, ter uitvoering van een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5 of 2.10, bezorgd aan het administratief team via het e-mailadres van het administratief team.

Art. 2.13. Metingen waarvan niet tijdig is gemeld dat ze worden uitgevoerd als vermeld in artikel 2.6 en 2.11, of waarvan de ruwe data niet tijdig aan het administratief team zijn bezorgd, kunnen door de leverancier van het stalsysteem niet gebruikt worden om een opname in de lijst van stalsystemen te verantwoorden.

Art. 2.14. De leverancier van het stalsysteem zorgt dat de leden van het administratief team gedurende elke meetperiode op eenvoudig verzoek toegang kunnen krijgen tot elke meetlocatie.

Hoofdstuk 3. Aanvraagprocedure voor opname - fase 2: Beoordeling van een aanvraag tot opname in de lijst van stalsystemen, na het uitvoeren van metingen overeenkomstig het meetplan of de goedkeuring van gelijkgestelde metingen

Art. 3.1. De leverancier van een stalsysteem die een stalsysteem op de markt wil brengen dat afwijkt van de in de huidige lijst opgenomen stalsystemen of dat een volledig nieuw concept betreft en die dat stalsysteem in de lijst van stalsystemen wil laten opnemen, kan een aanvraag voor opname in de lijst van stalsystemen indienen. De aanvraag voor opname in de lijst van stalsystemen wordt afgehandeld conform de bepalingen van dit hoofdstuk.

Een aanvraag voor opname in de lijst van stalsystemen is alleen ontvankelijk als de aanvrager, voor het stalsysteem in kwestie, beschikt over een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5 of 2.10.

Art. 3.2. §1. De aanvraag, vermeld in artikel 3.1, wordt ingediend bij het administratief team, dat instaat voor de administratieve opvolging van de aanvraag en de communicatie met de aanvrager.

In afwijking van de eerste alinea wordt een aanvrager die beschikt over een goedgekeurde aanvraag van gelijkgestelde metingen als vermeld in artikel 2.10, waarvoor geen extra metingen vereist zijn, geacht van rechtswege een aanvraag in te dienen als vermeld in artikel 3.1. De aanvrager wordt daarvan door het administratief team op de hoogte gesteld.

§2. Bij de aanvraag wordt een aanvraagdossier gevoegd, dat minimaal de volgende gegevens of documenten bevat:

- 1° de volgende identificatiegegevens van de aanvrager:
  - a) als het een natuurlijke persoon betreft: de voor- en achternaam, het woonadres, het telefoonnummer, het ondernemingsnummer en het e-mailadres;
  - b) als het een rechtspersoon betreft: de naam, de maatschappelijke zetel, het telefoonnummer, het ondernemingsnummer en het e-mailadres van de rechtspersoon;
- 2° de volgende algemene gegevens van het stalsysteem waarop de aanvraag betrekking heeft:
  - a) de aanduiding van het type stalsysteem. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende types stalsystemen:
    - 1) stalsysteem van de V-lijst;
    - 2) stalsystemen van de P-lijst;
    - 3) biologisch luchtwassysteem;
    - 4) chemisch luchtwassysteem;
    - 5) biobed;
  - b) de naam die de aanvrager geeft aan het stalsysteem in kwestie. Voor luchtzuiveringssystemen is de naam van de leverancier van het luchtzuiveringssysteem onderdeel van de naam van het luchtzuiveringssysteem in kwestie;
- 3° de diercategorie waarvoor het stalsysteem bestemd is;
- 4° de volgende gegevens, als het stalsysteem in kwestie wijzigingen heeft ondergaan sinds er een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5 of 2.10, is verkregen:
  - a) een overzicht van de wijzigingen die het stalsysteem in kwestie heeft ondergaan;
  - b) een systeembeschrijving van het stalsysteem waarop de aanvraag betrekking heeft, vermeld in artikel 2.3, eerste lid, 4°, of artikel 2.8, eerste lid, 4°;
  - c) een beschrijving van de effecten die het stalsysteem zal hebben op een landbouwbedrijf waar het stalsysteem in kwestie gebruikt zal worden, vermeld in artikel 2.3, eerste lid, 5°, of artikel 2.8, eerste lid, 5°;
- 5° de volgende gegevens van het stalsysteem in kwestie:
  - a) een grondplan van het stalsysteem;
  - b) een dwarsdoorsnedeplan van het stalsysteem;
  - c) foto's of een 3D-weergave van het stalsysteem in kwestie;
  - d) bij een luchtzuiveringssysteem: het technisch plan van het luchtzuiveringssysteem in kwestie, als vermeld in punt 5.2.2.3, van

bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd en de bedieningshandleiding van het luchtzuiveringssysteem in kwestie, vermeld in punt 5.2.3.1, eerste alinea, 3°, van bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd;

- 6° de emissiefactor van minstens ammoniak en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof, dat volgens de aanvrager met het stalsysteem in kwestie gehaald wordt. In afwijking daarvan wordt voor luchtzuiveringssystemen het reductiepercentage van minstens ammoniak en in voorkomend geval van geur en fijn stof, dat volgens de aanvrager met het luchtzuiveringssysteem in kwestie gehaald wordt, vermeld;
- 7° het meetrapport of de meetrapporten die opgemaakt zijn over het stalsysteem in kwestie, ter uitvoering van een goedkeuring als vermeld in artikel 2.5 of artikel 2.10. Als er, naast de metingen die verwerkt zijn in de bijgevoegde meetrapporten, of die vermeld zijn in een aanvraag tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen als vermeld in artikel 2.8, nog andere metingen uitgevoerd zijn, wordt ook een overzicht van die andere metingen toegevoegd, met vermelding van de volgende gegevens:
- a) de locatie of locaties waar de metingen uitgevoerd zijn, met vermelding van het aantal dieren, gespecificeerd naar diercategorie die op het moment van de metingen op het bedrijf aanwezig waren;
  - b) de periodes waarin de metingen uitgevoerd zijn;
  - c) de meetinstantie die de metingen uitgevoerd heeft;
  - d) de resultaten van de uitgevoerde metingen;
- 8° als de aanvraag betrekking heeft op een luchtzuiveringssysteem wordt, in voorkomend geval, het luchtzuiveringssysteem van de leverancier in kwestie, vermeld dat uit de lijst van luchtzuiveringssystemen geschrapt mag worden, als het luchtzuiveringssysteem waarop de aanvraag betrekking heeft, in de lijst van luchtzuiveringssystemen opgenomen wordt.

Voor de vermelding van de diercategorie waarvoor het stalsysteem bestemd is, vermeld in de eerste alinea, 3°, kan per aanvraag maar één diercategorie aangeduid worden. Als een stalsysteem bestemd is voor verschillende diercategorieën, wordt er per diercategorie een aparte aanvraag ingediend. In afwijking daarvan kunnen er voor een luchtzuiveringssysteem voor de diersoort varkens meerdere diercategorieën per aanvraag aangeduid worden.

Art. 3.3. Het administratief team doet een eerste onderzoek van de aanvraag. In het kader van dat eerste onderzoek bekijkt het administratief team of de aanvraag volledig is en of de aanvraag duidelijk is. In voorkomend geval formuleert het administratief team een of meer vragen over het stalsysteem in kwestie. Als de aanvraag onvolledig is, meldt het administratief team dat aan de aanvrager binnen dertig kalenderdagen na de dag waarop het administratief team de aanvraag heeft ontvangen. Als er binnen die termijn geen melding is, wordt de aanvraag als volledig beschouwd.

Het administratief team beoordeelt vervolgens de aanvraag. In voorkomend geval stelt het administratief team een of meer vragen over het stalsysteem in kwestie aan de aanvrager. Als het administratief team een of meer

vragen heeft geformuleerd, wordt de aanvrager verzocht de nodige verduidelijkingen of antwoorden mee te delen.

Art. 3.4. Als de nodige verduidelijkingen of antwoorden zijn ontvangen, kan de aanvraag, aangevuld met de verduidelijkingen of antwoorden, aan het WeComV worden bezorgd voor advies. In voorkomend geval stelt het WeComV een of meer vragen over het stalsysteem in kwestie aan de aanvrager. De aanvrager kan ofwel op eigen verzoek ofwel op verzoek van het WeComV gevraagd worden om een mondelinge toelichting te geven.

Als het WeComV van oordeel is dat het over al de nodige gegevens beschikt voor een wetenschappelijke beoordeling van de emissiefactor van ammoniak en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof van het stalsysteem in kwestie, of, in geval van een luchtzuiveringssysteem, van het reductiepercentage van ammoniak en in voorkomend geval het reductiepercentage van geur en fijn stof van het luchtzuiveringssysteem in kwestie, formuleert ze een advies.

Als het WeComV in zijn advies van oordeel is dat het stalsysteem in kwestie in aanmerking komt voor opname in de lijst van stalsystemen, formuleert het ook een voorstel voor de wijze waarop het stalsysteem in kwestie in de lijst van stalsystemen opgenomen moet worden. In dat voorstel worden voor een stalsysteem minstens de volgende gegevens opgenomen:

- 1° de naam van het stalsysteem in kwestie;
- 2° de emissiefactor van minstens ammoniak, en in voorkomend geval de emissiefactor van geur en fijn stof dat met het stalsysteem in kwestie gehaald wordt;
- 3° een systeembeschrijving van het stalsysteem in kwestie. In de systeembeschrijving zijn de eigenschappen vermeld die leiden tot een verlaging van de emissies van ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, en van de eisen die gesteld worden aan de uitvoering en het gebruik en het onderhoud van het stalsysteem in kwestie.

In afwijking van het derde lid worden voor een aanvraag die het administratief team voor advies overgemaakt heeft aan het WeComV en waarvan het voorstel betrekking heeft op een luchtzuiveringssysteem, minstens de volgende gegevens opgenomen:

- 1° de naam van het luchtzuiveringssysteem in kwestie. De naam van de leverancier van het luchtzuiveringssysteem is onderdeel van de naam van het luchtzuiveringssysteem in kwestie;
- 2° het reductiepercentage van minstens ammoniak, en in voorkomend geval het reductiepercentage van geur en fijn stof, dat met het luchtzuiveringssysteem in kwestie gehaald wordt;
- 3° een systeembeschrijving van het stalsysteem in kwestie. In de systeembeschrijving zijn de eigenschappen vermeld die leiden tot een verlaging van de emissies van ammoniak, en in voorkomend geval van geur en fijn stof, en van de eisen die gesteld worden aan de uitvoering en het gebruik en het onderhoud van het stalsysteem in kwestie.

Als het WeComV om advies wordt gevraagd bezorgt het de aanvraag, aangevuld met, in voorkomend geval, de antwoorden die het op de vragen,

vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, zijn advies, vermeld in het tweede lid, en, in voorkomend geval, zijn voorstel voor de wijze waarop het stalsysteem in kwestie in de lijst van stalsystemen opgenomen moet worden, vermeld in het derde en vierde lid, aan het administratief team.

Art. 3.5. Het administratief team formuleert een advies, in voorkomend geval nadat het de aanvraag en de aanvullingen, vermeld in artikel 3.4, vijfde lid, heeft ontvangen. Als het administratief team in zijn advies van oordeel is dat het stalsysteem in kwestie in aanmerking komt voor opname in de lijst van stalsystemen, formuleert het ook een voorstel voor de wijze waarop het stalsysteem in kwestie in de lijst van stalsystemen opgenomen moet worden. Voor de opmaak van het voorstel voor de wijze waarop het stalsysteem in kwestie in de lijst van stalsystemen opgenomen moet worden, zijn de bepalingen van artikel 3.4, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

Art. 3.6. Het administratief team brengt de aanvrager op de hoogte van de adviezen en in voorkomend geval, het voorstel voor de wijze waarop het stalsysteem in kwestie in de lijst van stalsystemen opgenomen moet worden, van het WeComV en het administratief team, met het verzoek om eventuele opmerkingen te bezorgen aan het administratief team.

Als de aanvrager opmerkingen heeft bezorgd, kan het administratief team die opmerkingen aan het WeComV bezorgen. Het administratief team en in voorkomend geval het WeComV bezorgen, nadat ze de opmerkingen van de aanvrager hebben ontvangen, hun repliek daarop aan het administratief team.

Art. 3.7. Het administratief team bezorgt het volledige dossier, met inbegrip van de aanvraag, de aanvullingen die zijn toegevoegd aan de aanvraag, de correspondentie met de indiener, het advies van het administratief team en in voorkomend geval het advies van het WeComV, aan de minister, die een beslissing neemt over de aanvraag. De minister neemt een beslissing binnen drie maanden na ontvangst van het volledige dossier. Het administratief team betekent die beslissing aan de aanvrager.

#### Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Art. 4.1. Een leverancier van een luchtzuiveringssysteem die wil dat een luchtzuiveringssysteem dat hij levert, opgenomen wordt op de lijst van luchtzuiveringssystemen, dient daarvoor een aanvraag in conform de bepalingen van hoofdstuk 3.

Art. 4.2. De aanvragen waarvoor de minister uiterlijk op 31 maart 2023 over een volledig dossier beschikt, als vermeld in artikel 3.7, worden in twee fasen behandeld.

De aanvragen waarvoor het administratief team uiterlijk op 31 maart 2022 over een volledig dossier beschikt, worden in een eerste fase door de minister beoordeeld. Van de aanvragen die door de minister positief beoordeeld zijn,

worden de overeenkomstige luchtzuiveringssystemen samen opgenomen in de lijst van luchtzuiveringssystemen.

De aanvragen waarvoor het administratief team na 31 maart 2022 maar uiterlijk op 31 maart 2023 over een volledig dossier beschikt, worden in een tweede fase door de minister beoordeeld. Van de aanvragen die door de minister positief beoordeeld zijn, worden de overeenkomstige luchtzuiveringssystemen samen opgenomen in de lijst van luchtzuiveringssystemen.

Tegelijk met de opname in de lijst van de luchtzuiveringssystemen die in de tweede fase positief beoordeeld zijn, worden in bijlage I hoofdstuk 5, afdeling 3, onderafdeling 1, en afdeling 4, onderafdeling 1, opgeheven.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van ... tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.

Brussel,

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhal DEMIR