

P-2 Opfokpoeljen van legkippen (niet-kooisystemen)

Code staltype en opslag	Naam staltype	Opslag	Stikstofverliezen in kg N/dier/jaar	Ammoniak EF kg NH3/dp/jaar	Reductie (%)	Stalbeschrijving	Versie
P-2.1/1*	Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	Directe afvoer of max 2 weken in gesloten mestopslag of afgedekte container	0,123	0,050		P-2.1	startlijst
P-2.1/2*	Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	Meer dan 2 weken in gesloten mestopslag of afgesloten container	0,137	0,067		P-2.1	startlijst
P-2.1/3*	Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	Nabehandeling in droogtunnel met geperforeerde banden of platen	0,124	0,052		P-2.1	startlijst
P-2.1/4*	Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.	Nabehandeling in droogtunnel met dichte banden	0,135	0,065		P-2.1	startlijst
P-2.2	Grondhuisvesting met mixluchtventilatie		0,131	0,086		P-2.2	startlijst
P-2.3	Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren		0,131	0,082		P-2.3	startlijst
PAS P-2.1	Leegstand				10-25	PAS P-2.1	startlijst